

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LUNETTA LED White

LUNETTA® USB | Luminaria de noche móvil con salida de USB y posibilidad de estacionamiento de teléfono



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Puerto micro USB con función de carga
- Posibilidad de estacionamiento de teléfono en la parte trasera
- Sensor de día/noche integrado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	13,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	160,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	90,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	86,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material de la superficie emisora de luz	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Corriente de salida	2,1 A
---------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075266902	Blíster 1	82 mm x 140 mm x 195 mm	107.00 g	2.24 dm ³
4058075266919	Embalaje de envío 6	504 mm x 154 mm x 210 mm	850.00 g	16.30 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.