



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 638961B

Délivrée à :
Delivered to:

NIKO N.V.
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Site de fabrication :
Factory:

NIKO N.V. (0820AP)
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIUM

Produit :
Product:

Interrupteurs pour installations électriques fixes
Switches for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NIKO

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series : HYDRO
Références voir annexe / *References see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

10 AX, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *See annex*
Ajout couleurs / *addition of colours*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Certificat d'essai OC / CB test certificate n° BE-2 421 / TR n°
588055/02_SMT10-007, rapport d'essai / test report n° 595898.01
_SMT12-002

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 599916 du 2010-08-02

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-03-20

Date de fin de validité -
Limit expired date:

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**LCIE**ANNEXE / ANNEX
LCIE N°638961B**CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Références <i>References</i>	Caractéristiques assignées <i>Ratings</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Spécificité <i>Specificity</i>
7**-31205+-31	10 AX / 250 V~	2	
7**-31605+-31	10 AX / 250 V~	6	
7**-31705+-31	10 AX / 250 V~	7	
7**-31505+-350	10 AX / 250 V~	5	
7**-32605-350	10 AX / 250 V~	6+6	
7**-31205+-37	10 AX / 250 V~	2	lumineux / <i>luminous</i>
7**-37605+-37	10 AX / 250 V~	6	lumineux / <i>luminous</i>

Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP55
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bascule / <i>rocker</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	en saillie / <i>surface-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis (rigide) / <i>screwless (rigid)</i>

Boîtes de montage en saillie / Boxes for surface type mounting**1 poste / 1 gang**

entrée / entry M20				entrée / entry	
1 par le dessus <i>1 on top</i>	2 par le dessus <i>2 on top</i>	1 par le dessus 1 par le dessous <i>1 on top 1 under</i>	2 par le dessus 1 par le dessous <i>2 on top 1 under</i>	1 par le fond <i>1 at the bottom</i>	1 avec membrane <i>1 with membrane</i>
7**-84101	7**-84111	7**-84102	7**-84112	7**-73000	7**-83101

2 postes / 2 gang

	entrée / entry M20				entrée / entry
	1 par le dessus <i>1 on top</i>	2 par le dessus <i>2 on top</i>	1 par le dessus 1 par le dessous <i>1 on top - 1 under</i>	2 par le dessus 1 par le dessous <i>2 on top - 1 under</i>	2 avec membrane <i>2 with membrane</i>
montage vertical <i>vertical mounting</i>	7**84201	7**84211	7**84202	7**84212	7**-83201
montage horizontal <i>horizontal mounting</i>	7**84801	7**84802	-	-	-

7** = couleur / *colour* 700 = gris / *grey*
701 = blanc / *white*
761 = noir / *black*



LICENCE N° 638961B

HOW TO READ THIS CERTIFICATION LICENCE?

As *end product references* (cfr. catalogues, website, packaging, ...) aren't identical to *certification references* (cfr. certification licences), you'll find below an explanatory table.

Niko declares that the *end product references* in the left column correspond with the *certification references* in the right column.

End product reference	Certification reference
700-31205	7**-31205+-31
700-37205	7**-31205+-37
700-31505	7**-31505+-350
700-31605	7**-31605+-31
700-31705	7**-31705+-31
700-32605	7**-32605+-350
700-37605	7**-37605+-37
700-83101, 701-83101, 761-83101	7**-83101
700-83201, 701-83201, 761-83201	7**-83201

Sint-Niklaas, 14/07/2015



Rony Haentjens
Certification & Standardization Officer