



FI/LS-PROTECTOR TYPE A (PSE/SSF),  
D=70MM IFN 30MA,6KA, 1+N-POLEE C 10A

## Algemene technische gegevens:

<b>Productmerksnaam</b>		SETRON
<b>Stroom / bij AC / nominale waarde</b>	A	10
<b>Klasse "activeringskarakteristiek"</b>		C
<b>Voedingsspanning / bij AC / toegekende waarde</b>	V	230
<b>Voedingsspanning / voor de testinrichting / minimaal</b>	V	100
<b>Aantal polen / opmerking</b>		1P+N
<b>Aantal polen / met beveiliging</b>		1
• conform IEC 60947-2 / toegekende waarde	kA	10
• conform EN 60898 / toegekende waarde	kA	6
<b>Impulsstroomvastheid / bij (8/20) µs</b>	kA	1
<b>Type aardlekstroom</b>		A
<b>Uitvoering van het product</b>		onvertraagd
<b>Activeringslekstroom / nominale waarde</b>	mA	30
<b>Werkelijk vermogensverlies / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool</b>	W	1,6
<b>Aantal module-eenheden breedte</b>		2
<b>Inbouwpositie</b>		willekeurig
<b>Vervuilinggraad</b>		2
<b>Invloed van de omgevingstemperatuur</b>		max. 95 % vochtigheid

<b>Omgevingstemperatuur</b> • tijdens opslag	°C	-25 ... +55 -40 ... 75
<b>Positie / van de netaansluitkabel</b>		naar keuze boven of onder
<b>Mechanische levensduur (aantal schakelingen) / typisch</b>		10.000
<b>Energiebegrenzingsklasse</b>		3
<b>Overspanningscategorie</b>		III
<b>Productuitrusting / contactbescherming</b>		Ja
<b>Aansluitbare aderdiameter</b> • met één draad • met meerdere draden • met fijne draden • met adereindhuls	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	0,75 ... 35 0,75 ... 35 0,75 ... 25
<b>Aandraaimoment</b> • bij schroefaansluiting	N-m	2,5 ... 3
<b>Producteigenschap</b> • siliconevrij • halogeenvrij		Ja Ja
<b>Aantal testcycli / voor milieucontrole / volgens IEC 60068-2-30</b>		26
<b>Hoogte</b>	mm	90
<b>Breedte</b>	mm	36
<b>Diepte</b>	mm	77
<b>Referentiemarkering / volgens EN 61346-2</b>		F
<b>Apparatuurkenteken / volgens DIN EN 81346-2</b>		F

#### Approbaties/ certificaten:

##### General Product Approval



CCC



GOST



IMQ

[other](#)



VDE



ÖVE

##### Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

#### Bijkomende informatie:

##### Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)



<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/Product/5SU1356-7KK10>

##### Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<http://support.automation.siemens.com/NL/view/nl/5SU1356-7KK10/all>



Laatste wijziging:

12-aug-2014