




LED dimmer universeel | triac | 2W ~ 350W



Compatibel met de meest bekende merken zoals Gira, Berker, Busch Jaeger & Jung.
Te bestellen in combinatie met witte plaat art nr. 215-132

Kenmerken

- Ingebouwde aan / uit en draaiknop dimmen
- Bescherming tegen oververhitting
- Verstelbaar min. dim niveau

Artikelcode: 215-131

Laatst gewijzigd: 05-04-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Dimmers

ETIM groep: EG000013 -
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC000025 - Dimmer

Synoniemen: Dimmer, Draaidimmer, Infrarood dimmer,
Lichtdimmer, Lichtregelaar, Tastdimmer,
Tipdimmer, Tipstuurdimmer,
Tussensteker





Specificaties

Samenstelling:	Basiselement	Kleur:	Aluminium
Bedieningswijze:	Draai/drukknop	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9006
App besturing via Bluetooth:	Nee	Transparant:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Slagvastheid:	IK00
Seriedimmer:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240 V
Type belasting:	Universeel en LED retrofit	Frequentie:	50 ~ 60 Hz
Ingang voor nevenunit:	Nee	Stuurspanning:	220 ~ 240 V
Lichtwaardegeheugen:	Ja	Nom. belasting vermogensweerstand:	2 ~ 350 W
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee	Nom. belasting inductiestroom:	2 ~ 350 VA
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee	Nom. belasting capaciteitsvermogen:	0 ~ 0 VA
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee	Max. schakelvermogen LED:	0 W
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee	Aderdoorsnede:	0.75 ~ 2.5 mm ²
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee	Schakelmateriaalbreedte:	70 mm
Montagewijze:	Inbouwinstallatie	Schakelmateriaalhoogte:	70 mm
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef	Schakelmateriaaldiepte:	24 mm
Materiaal:	Metaal	Min. diepte van de inbouwdoos:	25 mm
Kwaliteitsklasse:	Aluminium	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	80 gr
Breedte	75 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	78 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8536508090

