



# WAGO® news



U moet de lasklemmen van WAGO hebben!  
Pagina 2



WINSTA® - nieuwe producten perfectioneren het systeem  
Pagina 3



Het complete programma lasklemmen van WAGO  
Pagina 4

## NAJAARSACTIE 2006


Nu bij uw elektrotechnische groothandel

**Inhoud: Mercedes-Benz Race Truck met afstandsbediening. In de kleuren blauw (Set 1) of rood (Set 2)**




### Inhoud Set 1 transparant

300 WAGO lasklemmen  
3 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-243



200 WAGO lasklemmen  
4 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-244



400 WAGO lasklemmen  
5 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-245



**Set 1: Setnr. 273-987**

### Inhoud Set 2 grijs

300 WAGO lasklemmen  
3 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-104



200 WAGO lasklemmen  
4 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-102



400 WAGO lasklemmen  
5 x 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type 273-105



**Set 2: Setnr. 273-986**

### Inhoud:

- Set 1 actiepakket met blauwe Race Truck of set 2 actiepakket met rode Race Truck.
- WAGO nieuws 2/2006.
- 1 WAGO lasklem 773-173



### Mercedes-Benz Race Truck met:

- radiografische afstandsbesturing voor: vooruit, achteruit, rechts, links, en stop.
- Accu-pack 9,6 V, oplaadapparaat en 9 V batterij voor de zender.
- Turbo-speed.
- Verlichting (koplampen en achterlicht).
- Sound (motergeluid).
- Race functie: Doordat de rode truck een andere frequentie heeft dan de blauwe uitvoering, kunnen ze tegen elkaar racen.

De race truck wordt geleverd als een gedetailleerd model op schaal 1 : 24, grootte ca. 27 cm.


Slechts € **90,-** excl. BTW  
netto adviesprijs per set  
Zolang de voorraad strekt

## • Toe aan kwaliteit met kleur? *Nu bij WAGO!*

WAGO Nederland levert vanaf 1 juni 2006 de zeer bekende transparante lasklem uitgevoerd met een gekleurd zijschot. Dit om nog herkenbaarder te zijn in het dagelijks gebruik van de verschillende modellen.

De verschillende lasklemmen zijn te herkennen aan de volgende kleuren:

In dezelfde serie zijn de onderstaande transparante lasklemmen ongewijzigd gebleven en reeds in de kleuren donkergrijs en lichtgrijs leverbaar:



Wij wijzen u erop dat de reguliere transparante lasklem uit het assortiment is verdwenen. Dit betekent voor u dat u nu optimaal gebruik kunt maken van nog meer installatiegemak met kwaliteit.

Wij wensen u veel succes bij het gebruik van kwaliteit met kleur.

## • U moet de lasklemmen van WAGO hebben!

Onder dit motto brengt WAGO Nederland "Het Groene Boekje" uit. Een speciaal voor de Nederlandse installateur ontwikkeld zakboekje. Met alle ins en outs van het veilig en snel bedraden met de lasklemmen van WAGO.



Vraag nu gratis  
"Het Groene Boekje"  
van WAGO aan.

Als marktleider neemt WAGO de voortrekkersrol bij productontwikkeling. In de praktijk blijkt dat lang niet alle elektromonteurs op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden die WAGO met het grootste assortiment lasklemmen hen intussen heeft te bieden.

"Het Groene Boekje" van WAGO is daarvoor dé oplossing. Handzaam op borstzakformaat en sneller te raadplegen dan een laptop. Boordevol nuttige en snelle oplossingen die het WAGO programma biedt.

Na de introductie van de WAGO lasklem in 1975 zijn er intussen vele mogelijkheden bijgekomen:

- 2-, 3-, 4-, 5- en 8-voudige lasklem-

men voor diverse draaddoorsnedes.

- micro lasklemmen.
- lasklemmen voor ATEX toepassing.
- kroonklemmen en-verbindingklemmen voor massieve en fijnaderige draad.

Bij de ontwikkeling van deze producten zijn betrouwbaarheid, veiligheid en snelle montage de uitgangspunten. Leverbaar met alle vereiste keuren in het uitgebreide marktgebied waarin WAGO opereert. Dat elke monteur de lasklemmen van WAGO moet hebben zal iedere lezer wel duidelijk worden.

En... voor de volledigheid; er is voldoende ruimte om persoonlijke productervaringen te noteren of om aantekeningen te maken.

Kortom, u moet ook "Het Groene Boekje" van WAGO hebben!

meer info: WN 2006-1

# WINSTA® – nieuwe producten perfectioneren het systeem

## WINSTA® MINI

### Voor kleine ruimtes

- Sensoren (schakelaars, raamcontacten, drukknoppen, temperatuurvoelers...)
- Actuatoren (stuurventielen, magneetventielen, stelmotoren, zonwering...)
- Halogeenverlichting en armaturen met beschermingsklasse II
- Stuursignalen
- 1,5 mm<sup>2</sup>, 250 V, 16 A

## WINSTA® MIDI

### Voor maximale mogelijkheden

- Algemene gebouwinstallatie, speciaal voor de moderne utiliteitsbouw
- Algemene verlichting en noodverlichting
- Beursbouw en winkels
- Caravans
- Laboratoria
- Railvoertuigen
- Scheepsbouw
- 4 mm<sup>2</sup>, 250/400 V, 25 A

## WINSTA® MAXI

### Voor hoog vermogen

- Voeding met 6 mm<sup>2</sup> kabel ten behoeve van langere leidinglengte 6 mm<sup>2</sup> leiding voor voeding over grotere afstand
- Voeding met 32 A verdelerbox voor grote energiebehoefte
- 6 mm<sup>2</sup>, 250/400 V, 35 A

## WINSTA® IDC

### Voor veel flexibiliteit

- Voeding en aftakkingen zijn op elk moment op elke plek op de vlakbandkabel mogelijk. Kabel niet knippen, niet ontmantelen, niet afstrippen, m.a.w. uiterst montagevriendelijk
- Zeer snel aansluiten op de vlakbandkabel door een eenvoudige 120°- draai per pool
- Ruimtebesparend door aansluiting in de lengterichting van de vlakbandkabel
- 2,5/4 mm<sup>2</sup>, 400 V, 25 A
- 10 mm<sup>2</sup>, 690 V, 57 A
- 16 mm<sup>2</sup>, 690 V, 76 A

## WINSTA® RD

### Voor ronde doorvoeringen en buis

- Door een buitendiameter van 17,5 mm is toepassing in lege buisleiding met een binnendiameter > 18 mm mogelijk
- Prefab woningbouw
- Inbouwverlichting voor meubels
- Wand- en plafonddoorvoeringen

## WINSTA® EIB

### Voor de gestandaardiseerde bus

- EIB
- Stuursignalen
- Ø 0,8 mm, 50 V, 3 A

meer info: WN 2006-2

## WINSTA® – innovatief installeren!



Vloerverdelers



Wandgoot



Verlichting

# U moet de lasklemmen van **WAGO** hebben.

Voor iedere toepassing al meer dan 30 jaar de juiste oplossing!

WAGO lasklemmen, grijs of transparant, EEx e en bevestigingsadapters

**NIEUW**

273-112 273-104 273-102 273-105  
273-244 273-245  
273-242 273-243 273-150  
1 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> „massief“ voor maximaal 3 lasklemmen  
400 V/4 kV/2, 24 A

273-258  
273-103  
1 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> „massief“  
400 V/4 kV/2, 24 A

273-403  
273-453  
1,5 mm<sup>2</sup> – 4 mm<sup>2</sup> „massief“  
400 V/4 kV/2, 32 A

**NIEUW**

773-173  
2,5 mm<sup>2</sup> – 6 mm<sup>2</sup> „e“ + „m“  
400 V/4 kV/2, 41 A  
773-332  
voor maximaal 2 lasklemmen

**NIEUW**

773-492 773-494  
773-496  
773-331  
0,75 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> „massief“  
550 V/24 A

## WAGO kroonklemmen

120° C 105° C  
224-104 224-101  
Installatiezijde:  
1 x 1 – 2,5 mm<sup>2</sup> „massief“  
Armatuurzijde:  
1 x 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
alle adersoorten

120° C 105° C  
224-114 224-112  
Installatiezijde:  
2 x 1 – 2,5 mm<sup>2</sup> „massief“  
Armatuurzijde:  
1 x 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
alle adersoorten

## WAGO serviceklem WAGO verbindingsklem

224-201  
Beide zijden:  
1 x 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
alle adersoorten

**NIEUW**

222-413 222-415  
0,08 mm<sup>2</sup> – 4 mm<sup>2</sup>  
0,08 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>  
400 V/4 kV/2, 32 A

## Daarom!

- Het meest complete programma
- Ongelimiteerd veilig
- Inclusief o.a. Europese keuren
- Voor elke toepassing de slimste oplossing
- Meer dan 30 jaar topkwaliteit
- Bij de ET-groothandel verkrijgbaar

## WAGO MICRO-lasklemmen en bevestigingsadapters

243-504 243-804 243-208 243-808 243-112  
243-304 243-204 243-308 243-508 243-113  
Ø 0,6 – 0,8 mm „massief“,  
100 V/1,5 kV/2, 6 A  
voor 4 micro-lasklemmen  
voor 6 micro-lasklemmen

WAGO Nederland  
Postbus 377  
3840 AJ HARDERWIJK  
Telefoon (0341) 43 90 39  
Fax (0341) 43 90 30  
info-nl@wago.com  
www.wago.com

colofon WAGOnews 2/2006  
Redactie:  
Sander Kooistra  
sander.kooistra@wago.com  
Layout: www.ikonwerbung.de  
Doorplaatsen van de inhoud  
uitsluitend in overleg met  
de redactie.



**JA**, ik ben geïnteresseerd!

WAGOnews 2/2006

Fax naar (0341) 43 90 30. Mailen kan natuurlijk ook: [info-nl@wago.com](mailto:info-nl@wago.com)

Het Groene Boekje AANTAL (max. 5 stuks) \_\_\_\_\_ meer info: WN 2006-1

WAGO WINSTA Het betere alternatief \_\_\_\_\_ meer info: WN 2006-2

bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_

naam contactpersoon: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

postcode/plaats: \_\_\_\_\_

telefoonnr.: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_