




Installatieschakelaar AP trekschakelaar +plaat opb AP alpin

2610/6 APJW

2CKA001343A0147

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001343A0147 |
| Oude artikelnummer | 1343-0-0147 |
| ETIM Productklasse | EC001590 - Installatieschakelaar |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | AP |
| Type | 2610/6 APJW |
| Omschrijving | trekschakelaar +plaat opb AP alpin Opbouw trekschakelaar, wissel, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609 APJ, 10 A, 250 V AC, AP alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395196397 |
| Netto gewicht | 0,097 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 35,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,121 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 105 x 95 x 75 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|-------------------------------------|
| Bedieningswijze: | Trekkoord |
| Samenstelling: | Basiselement met complete behuizing |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Drukvlakschakelaar: | Nee |
| Aantal wippen: | 0 |
| Montagewijze: | Opbouw |
| Bevestigingswijze: | Schroefbevestiging |
| Met montageplaat: | Ja |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Duroplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Verlichting: | Nee |
| Functie verlichting: | Controle en oriëntatie |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen): | 10 |
| Terugmeldcontact: | Nee |
| Aansluitwijze: | Schroefklem |
| Type schakeling: | Wisselschakelaar |
| Wasmachineschakelaar: | Nee |

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 63 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 47 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 63 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Verwarmingsschakelaar: | Nee |

Generated on 8-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>