




# Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Busch-balance SI cpl + knop v 2200 U-503 SI -B

2110-914-503

2CKA006599A3020

Generated on 7-9-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006599A3020
<b>Oude artikelnummer</b>	6599-0-3020
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-balance SI
<b>Type</b>	2110-914-503
<b>Omschrijving</b>	cpl + knop v 2200 U-503 SI -B Centraalplaat met draaiknop en bevestigingsmoer voor sokkel 2200 U-503, SI-Balance.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
<b>GTIN code</b>	4011395191989
<b>Netto gewicht</b>	0,022 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	-
<b>Ingangsdatum</b>	-
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,022 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	76 x 67,5 x 30,8 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Uitvoering:	Draaiknop
Opdruk/indicatie:	Geen
Gebruik:	Dimmer
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Controlevenster/verlicht:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	63
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	63

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Draaiknop	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	25	CH

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Diameter draaiknop (millimeter)	0	35	Ds
Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	7	SH

Generated on 7-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>