

CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G9 [G9]		2 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	20 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	25 W
Schakelcyclus	8000	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0,4
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C
Lichtstroom (nom.)	220 lm		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Regelsystemen en dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurconsistentie	<6	Lampafwerking	Helder
Kleurweergave-index (nom.)	80	Lampvorm	Capsule
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV - G9

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	453187

Productgegevens

Volledige productcode	871951430389800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

EAN/UPC - Product	8719514303898
Bestelcode	30389800
Lokale code	30389800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002495202
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD




General Uniform Lighting
LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

