



MASTER LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar warm wit]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampstroom (nom.)	14 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V


Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

MASTER LED kaars- en kogellampen

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B38
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	614859
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430602800

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL
EAN/UPC - Product	8719514306028
Bestelcode	30602800
Lokale code	30602800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002490402
Net Weight (Piece)	0,053 kg


Maatschets




MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Fotometrische gegevens




LEDcandle MAS SLR1 B38 2,8W E14 827 CL-LDD



LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC

MASTER LED kaars- en kogellampen



Fotometrische gegevens



General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-GUL

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

