



# MASTER LED kaars- en kogellampen

## MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [ E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [ Instelbaar warm wit]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampstroom (nom.)	14 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

# MASTER LED kaars- en kogellampen

## Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	BA38

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	614860

## Productgegevens

Volledige productcode	871951430604200
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL
EAN/UPC - Product	8719514306042
Bestelcode	30604200
Lokale code	30604200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002490602
Net Weight (Piece)	0,053 kg


## Maatschets




MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

## Fotometrische gegevens




LEDcandle MAS SLR1 BA38 2,8W E14 827 CL-LDD



LEDcandle MAS SLR1 2,8W BA38 E14 827 CL-GUL

# MASTER LED kaars- en kogellampen

## Fotometrische gegevens



LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

