



MASTER LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	E14 [E14]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Schakelcyclus	50000	Lampstroom (nom.)	14 mA
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Overeenkomstig vermogen	25 W
Eisen aan armatuurontwerp		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurcode	822-827 [Instelbaar warm wit]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtstroom (nom.)	250 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K	Temperatuur	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		

MASTER LED kaars- en kogellampen

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P48


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	614867

Productgegevens

Volledige productcode	871951430606600
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL
EAN/UPC - Product	8719514306066
Bestelcode	30606600
Lokale code	30606600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002490702
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets




MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

Fotometrische gegevens




LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC



LEDLuster MAS SLR1 P48 2,8W E14 827 CL-LDD

MASTER LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDLuster MAS SLR1 2,8W P48 E14 827 CL-GUL

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

