



# MASTER LED kaars- en kogellampen

## MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

### Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E14 [ E14]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Lampstroom (nom.)	26 mA
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Overeenkomstig vermogen	40 W
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurcode	822-827 [ Instelbaar warm wit]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtstroom (nom.)	470 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K	<b>Temperatuur</b>	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W	T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Kleurconsistentie	<6	<b>Regelsystemen en dimmers</b>	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

# MASTER LED kaars- en kogellampen

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B38

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	614850

## Productgegevens

Volledige productcode	871951430614100
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL
EAN/UPC - Product	8719514306141
Bestelcode	30614100
Lokale code	30614100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002491002
Net Weight (Piece)	0,053 kg



## Maatschets



MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting

Light Distribution Diagram

# MASTER LED kaars- en kogellampen

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

