



# CorePro LEDspot MV - GU10

## CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	485 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	98,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	485 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR16 [ PAR 2 inch]

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	438112

## Productgegevens

Volledige productcode	871951430861900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
	ND

EAN/UPC - Product	8719514308619
Bestelcode	30861900
Lokale code	30861900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002981102
Net Weight (Piece)	0,045 kg



## Maatschets



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-POC

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-ADL

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LDD

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

