

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	E14 [E14]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Schakelcyclus	50000	Lampstroom (nom.)	28 mA
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Overeenkomstig vermogen	25 W
Eisen aan armatuurontwerp		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtstroom (nom.)	250 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0,41
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Temperatuur	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	T-behuizing maximaal (nom.)	63 °C
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45 [P 45 mm]


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	453196

Productgegevens

Volledige productcode	871951431244900
Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC - Product	8719514312449
Bestelcode	31244900
Lokale code	31244900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002967102
Net Weight (Piece)	0,020 kg


Maatschets




CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Fotometrische gegevens



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E14 827-GUL

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

