



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E14 [E14]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	5 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	44 mA
Schakelcyclus	50000	Overeenkomstig vermogen	40 W
Eisen aan armatuurontwerp		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtstroom (nom.)	470 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0,51
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Temperatuur	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W	T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
Kleurconsistentie	<6	Regelsystemen en dimmers	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Dimbaar	Nee
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453199

Productgegevens

Volledige productcode	871951431250000
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Product	8719514312500
Bestelcode	31250000
Lokale code	31250000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002968402
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Maatschets



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
1 - STANDARD LW 12000
Page 11


LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

