

Klassieke filament LEDbulb

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	818 [CCT van 1800 K]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA

Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Amber
Lampvorm	G93 [G 93 mm]

Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh


Klassieke filament LEDbulb

Productgegevens

Volledige productcode	871951431547100
Productnaam voor bestelling	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
EAN/UPC - Product	8719514315471
Bestelcode	31547100
Lokale code	31547100

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	929002983001
Net Weight (Piece)	0,060 kg


Maatschets




LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb SLR G93 4W E27 818 Amber-LDD




LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-GUL



LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-POC

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

