



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E27 [E27]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	4 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	33 mA
Schakelcyclus	20000	Overeenkomstig vermogen	40 W
Technisch type	4-40W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom (nom.)	470 lm	Temperatuur	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Regelsystemen en dimmers	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	117,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Lampafwerking	Helder
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LEDbulb - Glas

Lampvorm	ST64
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	574354
Productgegevens	
Volledige productcode	871951434687100

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG
EAN/UPC - Product	8719514346871
Bestelcode	34687100
Lokale code	34687100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001237392
Net Weight (Piece)	0,048 kg


Maatschets




CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG	64 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

