

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E27 [E27]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	2 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	20 mA
Schakelcyclus	20000	Overeenkomstig vermogen	25 W
Technisch type	2-25W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom (nom.)	250 lm	Temperatuur	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	T-behuizing maximaal (nom.)	30 °C
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Regelsystemen en dimmers	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Lampafwerking	Helder
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Lampvorm	P45 [P 45 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387364
Productgegevens	
Volledige productcode	871951434776200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
	CLG

EAN/UPC - Product	8719514347762
Bestelcode	34776200
Lokale code	34776200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001238792
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



General uniform lighting

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

