



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

De Philips Trueforce Core LED HPL-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdiëntijd ter vervanging van HID-lampen (hogedrukontladingslampen). Deze nieuwe generatie LED Core paaltoplampen biedt HID-vervangers met alle voordelen van LED, zoals energie-efficiëntie en een lange levensduur, en lage initiële kosten die onmiddellijke besparingen opleveren. Daarnaast hebben de TrueForce CorePro LED HPL lampen dezelfde lampgrootte en lichtverdeling als HID-lampen. En dankzij onze hoogvermogen LED-gloeidraadtechnologie is er geen verschil te zien. Dankzij het unieke IP65-ontwerp kunnen de TrueForce Core LED HPL paaltoplampen zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt.

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom (nom.)	
Lampvoet	E27 [E27]	Lichtstroom (nom.)	4000 lm
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4000 lm
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Schakelcyclus	15000	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Technisch type	26-125W	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	153 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (nom.)	80
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	0,7 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 °		

Trueforce CorePro LED HPL

Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (nom.)	145 mA
Overeenkomstig vermogen	125 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	54 °C

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	ED90 [ED 90 mm]


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	403622

Productgegevens

Volledige productcode	871869975033600
Productnaam voor bestelling	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
EAN/UPC - Product	8718699750336
Bestelcode	75033600
Lokale code	75033600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929002350102
Net Weight (Piece)	0,210 kg


Maatschets



TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR


Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90 mm	245 mm

Fotometrische gegevens



General Information 11
Photometry 11
Page 11


LEDTForce 26W ED90 E27 830



LEDTForce ED90 E27

Trueforce CorePro LED HPL

Fotometrische gegevens



LEDTForce 26W ED90 E27 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

