



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	2,6 W
Schakelcyclus	50.000	Lampstroom (nom.)	14,5 mA
Nominale levensduur	15.000 hr	Overeenkomstig vermogen	25 W
Lampvoet	G9 [G9]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gegevens lichttechniek		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Arbeidsfactor	0,7
Lichtstroom	300 lm	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Operationele temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	T-behuizing maximaal (nom.)	86 °C
Lichtrendement (nominaal)	115,00 lm/W	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurconsistentie	<6	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Kleurweergave-index (CRI)	80	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Lampafwerking	Mat
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Lampvorm	Capsule
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374868
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens

Full EOC	871869976669600
----------	-----------------


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Bestelcode	76669600
Lokale code	76669600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389902
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Case	8718699766702

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Fotometrische gegevens



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved.




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

