

CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	2.6-25W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	300 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lampstroom (nom.)	14,5 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	86 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers


Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat

CorePro LEDcapsule MV - G9

Lampvorm	Capsule
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374868
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976669600

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Product	8718699766696
Bestelcode	76669600
Lokale code	76669600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389902
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Fotometrische gegevens




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



LEDcapsule MV 2,6W G9

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

