



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Keurmerken en classificaties	
Lampvoet	G4 [G4]
CE-markering	Ja
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
EU RoHS-conform	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	330 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	122,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
---	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	2,7 W
Lampstroom (nom.)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,65
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDcapsule LV

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	Capsule
----------	---------

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374876
EyeComfort	Ja

## Productgegevens

Full EOC	87186997677800
----------	----------------


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Bestelcode	76777800
Lokale code	76777800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389302
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
EAN/UPC - Case	8718699767785

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

## Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

