



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuisen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	MASTER Value

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Lichtstroom (nom.)	500 lm
Lichtsterkte (nom.)	900 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	500 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.85
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR20 [PAR 2.5 inch]


Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes

MASTER LEDspot PAR

Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	391924
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976852200
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
EAN/UPC - Product	8718699768522

Bestelcode	76852200
Lokale code	76852200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929002338302
Net Weight (Piece)	0,120 kg


Maatschets




MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	68 mm	87 mm


Fotometrische gegevens



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

